

BLACHY TRAPEZOWE – KASETY – PS – OBRÓBKİ – AKCESORIA

Blachy okładzinowe – powłoki organiczne i metaliczne

obowiązuje od: 29 stycznia 2009

strona 1/3

Nazwa produktu Symbol Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena	
				brutto z VAT	netto bez VAT
Profil optyczny foliowany BPO* (2.100.1200) kolor 3016, ocynk i alucynk – bez folii	SP poliester 25 µm+folia	0,50	m ²	29,80	24,43
	SP poliester 25 µm+folia	0,60	m ²	35,70	29,26
	SP poliester 25 µm+folia	0,70	m ²	38,48	31,54
	SP poliester MAT+folia	0,50	m ²	31,51	25,83
	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	28,45	23,32
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	33,03	27,07
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	38,15	31,27
	ocynk	0,50	m ²	27,00	22,13
	ocynk	0,70	m ²	36,34	29,79
Blacha trapezowa BTD 10 i BTS 10 (10.94.1130)	SP poliester 25 µm	0,50	m ²	28,76	23,57
	SP poliester 25 µm	0,60	m ²	33,25	27,25
	SP poliester MAT	0,50	m ²	31,42	25,75
Blacha trapezowa BTD 18 i BTS 18 (18.136.1090)	SP poliester 25 µm	0,50	m ²	27,94	22,90
	SP poliester 25 µm	0,60	m ²	34,77	28,50
	SP poliester MAT	0,50	m ²	29,65	24,30
Blacha trapezowa BTR 18 (18.137.1100)	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	26,51	21,73
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	33,83	27,73
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	38,99	31,96
	ocynk	0,50	m ²	25,97	21,29
	ocynk	0,70	m ²	37,11	30,42
Blacha trapezowa BTU 20 (20.100.1000) dla ocynku min. zamówienie = 200 m ² efekt.	SP poliester 25 µm	0,50	m ²	30,38	24,90
	SP poliester 25 µm	0,60	m ²	36,84	30,20
	SP poliester MAT	0,50	m ²	32,09	26,30
	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	28,90	23,69
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	35,84	29,38
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	42,31	34,68
	ocynk	0,50	m ²	28,34	23,23
	ocynk	0,70	m ²	40,36	33,08
Blacha trapezowa BTD 35 i BTS 35 (35.207.1035) dla ocynku min. zamówienie = 200 m ² efekt.	SP poliester 25 µm	0,50	m ²	29,79	24,42
	SP poliester 25 µm	0,60	m ²	36,30	29,75
	SP poliester 25 µm	0,70	m ²	40,27	33,01
	SP poliester MAT	0,50	m ²	31,50	25,82
	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	27,95	22,91
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	34,92	28,62
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	41,49	34,01
	ocynk	0,50	m ²	27,10	22,21
	ocynk	0,70	m ²	39,53	32,40
Blacha trapezowa BTD 45/900** (45.150.900)	SP poliester 25 µm	0,50	m ²	35,06	28,74
	SP poliester 25 µm	0,60	m ²	41,97	34,40
	SP poliester 25 µm	0,70	m ²	47,48	38,92
	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	32,64	26,75
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	40,92	33,54
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	46,80	38,36
	ocynk	0,50	m ²	31,67	25,96
	ocynk	0,70	m ²	44,70	36,64

obowiązuje od: 29 stycznia 2009

strona 2/3

Nazwa produktu Symbol Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena	
				brutto z VAT	netto bez VAT
Blacha trapezowa BTD 45/1000 (45.333.1000) dla ocynku min. zamówienie = 200 m ² efekt.	SP poliester 25 µm	0,50	m ²	31,98	26,21
	SP poliester 25 µm	0,60	m ²	37,80	30,98
	SP poliester 25 µm	0,70	m ²	42,11	34,52
	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	30,04	24,62
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	36,86	30,21
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	42,70	35,00
	ocynk	0,50	m ²	29,15	23,89
	ocynk	0,70	m ²	40,64	33,31
Blacha trapezowa BTR 50** (50.260.1040)	SP poliester 25 µm	0,50	m ²	32,94	27,00
	SP poliester 25 µm	0,60	m ²	38,93	31,91
	SP poliester 25 µm	0,70	m ²	43,37	35,55
	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	30,94	25,36
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	37,95	31,11
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	43,97	36,04
	ocynk	0,50	m ²	30,01	24,60
	ocynk	0,70	m ²	41,85	34,30
Blacha trapezowa BTD 55** (55.235.940)	SP poliester 25 µm	0,50	m ²	33,77	27,68
	SP poliester 25 µm	0,60	m ²	40,17	32,93
	SP poliester 25 µm	0,70	m ²	44,81	36,73
	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	31,74	26,02
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	39,19	32,12
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	44,97	36,86
	ocynk	0,50	m ²	30,78	25,23
	ocynk	0,70	m ²	42,98	35,23
Blacha trapezowa BTR 60** (60.235.940)	SP poliester 25 µm	0,50	m ²	34,78	28,51
	SP poliester 25 µm	0,60	m ²	41,37	33,91
	SP poliester 25 µm	0,70	m ²	46,14	37,82
	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	32,70	26,80
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	40,36	33,08
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	46,31	37,96
	ocynk	0,50	m ²	31,70	25,98
	ocynk	0,70	m ²	44,26	36,28
Blacha płaska foliowana BPA* szerokość arkusza = 1240 mm standardowa długość arkusza = 2000 mm w cenie blachy płaskiej ujęto koszt folii ochronnej kolor 3016, ocynk i alucynk – bez folii	SP poliester 25 µm+folia	0,50	m ²	29,18	23,92
	SP poliester 25 µm+folia	0,60	m ²	33,43	27,40
	SP poliester 25 µm+folia	0,70	m ²	35,00	28,69
	SP poliester MAT+folia	0,50	m ²	30,05	24,63
	alucynk+Easyfilm®	0,50	m ²	23,38	19,16
	alucynk+Easyfilm®	0,60	m ²	29,13	23,88
	alucynk+Easyfilm®	0,70	m ²	34,09	27,94
	ocynk	0,50	m ²	22,88	18,75
	ocynk	0,70	m ²	32,45	26,60
	Panel ścienny PS (24.194.205) 1 m ² ≈ 4,88 mb	SP poliester 25 µm	0,50	mb	15,45
SP poliester 25 µm		0,60	mb	16,88	13,84
SP poliester 25 µm		0,70	mb	17,89	14,66

W tabelach podano ceny w PLN za m² efektywny (z wyjątkiem panela ściennego PSI) loco Bolszewo.

* Produkty BPO i BPA o długości powyżej 3,00 mb – dopłata za każdy 1 mb palety w wysokości 30,00 zł netto (bez VAT).

** Za dopłatą oferujemy przedmiotowe profile z dodatkową powłoką antykondensacyjną DRIP STOP 95 g/m².

ODDZIAŁY BALEX METAL:

BIALYSTOK tel. 085 662 83 90, BYDGOSZCZ tel. 052 321 30 07, GDAŃSK – ul. Marynarki Polskiej 55E tel. 058 344 74 90, GDAŃSK – ul. Budowlanych 64G tel. 058 349 72 41, KATOWICE tel. 032 475 11 18, KIELCE tel. 041 368 36 87, KŁODZKO tel. 074 867 12 00, LEGNICA tel. 076 862 37 31, LESZNO tel. 065 526 80 27, LUBLIN tel. 081 469 11 50, ŁÓDŹ - ul. Rokicińska tel. 042 648 84 40, OLSZTYN tel. 089 539 18 60, OPOLE tel. 077 442 81 74, POZNAŃ tel. 061 825 46 86, RZESZÓW tel. 017 851 60 17, SŁUPSK tel. 059 842 20 20, SZCZECIN tel. 091 462 42 45, TCZEW tel. 058 532 29 02, WARSZAWA tel. 022 766 12 70, WROCŁAW tel. 071 315 16 11, ZIELONA GÓRA tel. 068 327 00 44.

Obróbki blacharskie i akcesoria

obowiązuje od: 29 stycznia 2009

strona 3/3

Nazwa produktu Symbol Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena	
				brutto z VAT	netto bez VAT
Gąsior do blachy trapezowej GT 120 długość standardowa = 2000 mm	powłoki organiczne	0,50	szt.	34,42	28,21
	ocynk	0,50	szt.	21,08	17,28
	alucynk+Easyfilm®	0,50	szt.	23,69	19,42
Gąsior do blachy trapezowej GT 170 długość standardowa = 2000 mm	powłoki organiczne	0,50	szt.	45,88	37,61
	ocynk	0,50	szt.	27,97	22,93
	alucynk+Easyfilm®	0,50	szt.	30,95	25,37
Wiatrownica WT 120 długość standardowa = 2000 mm	powłoki organiczne	0,50	szt.	29,78	24,41
	ocynk	0,50	szt.	17,70	14,51
	alucynk+Easyfilm®	0,50	szt.	21,18	17,36
Pas nadrynnowy PN 170 Długość standardowa = 2000 mm	powłoki organiczne	0,50	szt.	23,84	19,54
	ocynk	0,50	szt.	17,69	14,50
	alucynk+Easyfilm®	0,50	szt.	18,70	15,33
Rynna koszowa RK 230 Długość standardowa = 2000 mm	powłoki organiczne	0,50	szt.	50,09	41,06
	ocynk	0,50	szt.	37,94	31,10
	alucynk+Easyfilm®	0,50	szt.	38,22	31,33
Świetlik do BTD 18/1090, L = 3100 mm (*)	poliester zbrojony włóknom szklanym		szt.	179,16	146,85
Świetlik do BTD 35/1035, L = 3100 mm (*)		szt.	170,12	139,44	
Świetlik do BTD 45/900, L = 3100 mm (*)		szt.	147,93	121,25	
Świetlik do BTD 45/1000, L = 3100 mm (*)		szt.	164,37	134,73	
Świetlik do BTD 55/940, L = 3100 mm (*)		szt.	154,49	126,63	
Taśma do BTD/S 18 TUN 18 i TUP 18	dł. 1090 na blachę		szt.	2,98	2,44
	dł. 1090 pod blachę		szt.	2,98	2,44
Taśma do BTU 20 TUU 20	dł. 1000 uniwersalna		szt.	1,82	1,49
Taśma do BTD/S 35 TUN 35 i TUP 35	dł. 1035 na blachę		szt.	3,25	2,66
	dł. 1035 pod blachę		szt.	3,25	2,66
Taśma do BTD 45/900 TUN 45 i TUP 45	dł. 900 na blachę		szt.	3,90	3,20
	dł. 900 pod blachę		szt.	3,90	3,20
Taśma do BTD 55 TUN 55 i TUP 55	dł. 940 na blachę		szt.	4,10	3,36
	dł. 940 pod blachę		szt.	4,10	3,36
Taśma klin PUS	dł. 1000		szt.	2,98	2,44
Taśma 3,0x20/25A/TA 035 PES – do profili typu Z	1 op. = 30 mb		mb	0,48	0,39
Membrana dachowa Delta – Vent	rolka dł. 50 x 1,5 m		m ²	5,38	4,41
Membrana dachowa Dachova	rolka dł. 50 x 1,5 m		m ²	3,93	3,22
Kluczyk magnetyczny KM	8 mm		szt.	16,02	13,13
Nit pełny malowany POP – NIT	4,0 x 10 lakier		szt.	0,31	0,25
Farba zaprawowa	0,20 l		szt.	26,64	21,84
Wkręt samowiertny o zd. wiercenia do 3 mm	4,8 x 19 ocynk		szt.	0,29	0,24
Wkręt samowiertny o zd. wiercenia do 5 mm	5,5 x 25 ocynk		szt.	0,33	0,27
Wkręt samowiertny o zd. wiercenia do 12 mm	5,5 x 35 ocynk		szt.	0,54	0,44
Wkręty FARMER	4,8 x 35 lakier		szt.	0,24	0,20

(*) istnieje możliwość zamówienia świetlików o niestandardowej długości, przy indywidualnie skalkulowanej dopłacie.

BALEX METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w cenniku bez uprzedzenia.

BALEX METAL Sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84 – 239 Bolszewo, tel. 058 778 44 44, fax 058 778 44 55,
www.balex.eu, e-mail: kontakt@balex.eu

ODDZIAŁY BALEX METAL:

BIALYSTOK tel. 085 662 83 90, BYDGOSZCZ tel. 052 321 30 07, GDAŃSK – ul. Marynarki Polskiej 55E tel. 058 344 74 90, GDAŃSK – ul. Budowlanych 64G tel. 058 349 72 41, KATOWICE tel. 032 475 11 18, KIELCE tel. 041 368 36 87, KŁODZKO tel. 074 867 12 00, LEGNICA tel. 076 862 37 31, LESZNO tel. 065 526 80 27, LUBLIN tel. 081 469 11 50, ŁÓDŹ - ul. Rokicińska tel. 042 648 84 40, OLSZTYN tel. 089 539 18 60, OPOLE tel. 077 442 81 74, POZNAŃ tel. 061 825 46 86, RZESZÓW tel. 017 851 60 17, SŁUPSK tel. 059 842 20 20, SZCZECIN tel. 091 462 42 45, TCZEW tel. 058 532 29 02, WARSZAWA tel. 022 766 12 70, WROCŁAW tel. 071 315 16 11, ZIELONA GÓRA tel. 068 327 00 44.